



TUNELE PANELOWE





OPASKA	DRZWI	A	B	C	D	E
6 cm	60	600	624	644	684	744
	70	700	724	744	784	844
	80	800	824	844	884	944
	90	900	924	944	984	1044
	100	1000	1024	1044	1084	1144
8 cm	60	600	624	644	684	784
	70	700	724	744	784	884
	80	800	824	844	884	984
	90	900	924	944	984	1084
	100	1000	1024	1044	1084	1184

OPASKA	F	G	H	I	J	K
6 cm	2018	2029	2090	72	2060	2040
8 cm	2018	2029	2110	92	2060	2040



OŚCIEŻNICA REGULOWANA



OPASKA	DRZWI	M	N	A	B	C	D	E
6 cm	60	644	618	600	624	644	684	744
	70	744	718	700	724	744	784	844
	80	844	818	800	824	844	884	944
	90	944	918	900	924	944	984	1044
	100	1044	1018	1000	1024	1044	1084	1144
8 cm	60	644	618	600	624	644	684	784
	70	744	718	700	724	744	784	884
	80	844	818	800	824	844	884	984
	90	944	918	900	924	944	984	1084
	100	1044	1018	1000	1024	1044	1084	1184

OPASKA	F	I	G	H	J	K	O	P	R	S	T	U	W
6 cm	2018	72	2029	2090	2060	2040	2017	2030	242	538	942	840	170
8 cm		92		2110									




SYSTEMY PRZESUWNE

■ Skrzydła przesuwne

Do systemu przesuwnego ściennego stosujemy skrzydło drzwiowe bezprzylgowe o wymiarach:

- system pojedynczy: 60cm, 70cm, 80cm, 90cm
- system podwójny: 2x60cm, 2x70cm, 2x80cm, 2x90cm

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, jakim jest system przesuwny ścienny, w łatwy sposób możemy zamontować skrzydła w pomieszczeniach, gdzie nie mamy możliwości, bądź nie chcemy stosować tradycyjnych drzwi rozwieranych. Skrzydło, bądź skrzydła (w przypadku systemu podwójnego) drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego. W tej wersji dostępne są wszystkie modele drzwi z niniejszego katalogu.



■ Skład systemu przesuwnego

- Prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi.
- Lista dystansowa.
- Karnisz.
- Maskownica w kolorze skrzydła.


■ Opcje za dopłatą

- Belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie podwójnym).
- Pochwyty podłużne stalowe w kolorze chromu.
- Komplet pochwyków do skrzydła.
- Zamek hakowy.


■ SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY

SZEROKOŚĆ SYSTEMÓW NAŚCIENNYCH BEZ ZABUDOWY


	POJEDYNCZYCH				PODWÓJNYCH			
	60	70	80	90	2x60	2x70	2x80	2x90
M	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
D	602	702	802	902	1202	1402	1602	1802
J	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
P	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030



system pojedynczy




system podwójny



SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ

SZEROKOŚĆ SYSTEMÓW NAŚCIENNYCH BEZ ZABUDOWY

	POJEDYNCZYCH				PODWÓJNYCH			
	60	70	80	90	2x60	2x70	2x80	2x90
M	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
S	1350	1550	1750	1950	2632	3032	3432	3832
A	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800
C	644	744	844	944	1244	1444	1644	1844
D	684	784	884	984	1284	1484	1684	1884
E	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
H	2090 / 2110							
J	2060							
K	2040							
F	2018							
P	2030							




DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE





Drzwi dwuskrzydłowe wykonywane są na bazie dostępnych w naszej ofercie drzwi jednoskrzydłowych modułowych w odpowiadających im kolorach, wykończeniu, szkleniu, itd.

Drzwi dwuskrzydłowe składają się ze skrzydła czynnego rozwieranego oraz biernego. Każde ze skrzydeł wyposażone jest w listwę przymykową. Skrzydło bierne wyposażone jest





DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ



	A+B	C	D	E	F
120	1288	1252	1278	1340	1370
130	1388	1352	1378	1440	1470
140	1488	1452	1478	1540	1570
150	1588	1552	1578	1640	1670
160	1688	1652	1678	1740	1770
170	1788	1752	1778	1840	1870
180	1888	1852	1878	1940	1970

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ OP/OSR



	A+B	C	D	E	F	G
120	1288	1252	1278	1296	1336	1396/1436
130	1388	1352	1378	1396	1436	1496/1536
140	1488	1452	1478	1496	1536	1596/1636
150	1588	1552	1578	1596	1636	1696/1736
160	1688	1652	1678	1696	1736	1796/1936
170	1788	1752	1778	1796	1836	1896/1936
180	1888	1852	1878	1896	1936	1996/2036


ZAKRES OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH

	ościeżnica jednoczęściowa							ościeżnica dwuczęściowa			
symbol	OR 1	OR 2	OR 3	OR 4	OR 5	OR 6	OR 7	OR 8	OR 9	OR 10	OR 11
zakres	80-100	100-140	140-180	180-220	220-260	260-300	300-340	340-380	380-420	420-460	460-500

WZORY OKLEIN



biały gładki




biały styl



santorini



sanremo białe



jesień szary



dąb wotan



catania



dąb bergen



dąb tyrolski



dąb brazowy

WZORY OKLEIN

